




**PINTURA
INDUSTRIAL**



W-200

Para pinturas de grandes superfícies com excelente acabamento



Sucção



Pressão

CANECAS PARA PISTOLAS DE SUCÇÃO

PCL-7B

700mL



PCL-10B

1000mL



W-101

Para pinturas de pequenas superfícies com excelente acabamento



W-200WB



Para pinturas de grandes superfícies com alto padrão de acabamento



WS-200FT

Para pinturas com altíssimo padrão de acabamento



WS-200SP



Atomização extremamente fina proporcionada pela tecnologia Split Nozzle



W-71

Para pinturas de pequenas superfícies



W-77

Para pinturas de grandes superfícies



TOF-50


Pistola compacta para aplicação de líquidos desmoldantes



DADOS TÉCNICOS	Ø mm	No.	bar	m ³ /min	N ² /min	mm
W-200 (Pressão)						
W-200-102P	1.0	G2P	3.0	500	560	400
W-200-122H	1.2	G2P		500	560	400
W-200 (Sucção)						
W-200-152S	1.5	K2		240	330	290
W-200-182S	1.8	K2	3.0	290	330	340
W-200-202S	2.0	R2		350	360	290
W-101 (Pressão)						
W-101-102P	1.0	E2P	3.0	200	270	220
W-101-132P	1.3	E2P	2.5	200	220	210
W-101-152P	1.5	E2P	2.5	250	220	240
W-101 (Sucção)						
W-101-132S	1.3	H2	2.5	150	225	160
W-101-152S	1.5	H2	2.5	170	225	175
W-200WB (Pressão)						
W-200WB-121P	1.2	WB1	1.6	300	340	380
WS-200 (Pressão)						
WS-200FT-1202	1.2	WS200FT01	2.5	300	435	240
WS-200SP-1201	1.2	WS200SP01		300	380	210
Pressão						
W-71-0	0.8			200	240	190
W-71-02	1.0	0	3.5	300	230	265
Sucção						
W-71-15	1.0	1S		95	75	100
W-71-21S	1.3	2S	3.0	135	85	135
W-71-31S	1.5	3S		180	165	170
Pressão						
W-77-0	1.2	0	3.5	480	430	445
Sucção						
W-77-11S	1.5		3.5	255	290	260
W-77-21S	2.0	0	2.0	345	340	270
TOF-50 (Pressão)						
TOF-50-062P	0.6			180		150
TOF-50-082P	0.8	E2	1.0	220	50	150
TOF-50-102P	1.0			280		180

LPH-50

Para micro pinturas e micro retoques



LPH-80

Para micro e pequenas pinturas



DADOS TÉCNICOS	Ø mm	No.	bar	m³/min	Nº/min	mm
LPH-50-042G LPH-50-062G	0.4 0.6	E2	0.9	08 25	50	40 60
LPH-80-082G LPH-80-102G LPH-80-122G	0.8 1.0 1.2	E2	0.9	40 55 80	50	60 80 100
W-300-101G W-300-132G	1.0 1.3	K1 H2	2.4	100 160	145 225	130 175
W-400-132G W-400-142G W-400-182G	1.3 1.4 1.8	LV2 LV2 LV1	2.0	160 210 320	280 280 290	260 280 280

W-300

Para pinturas de pequenas superfícies



W-400

Para pinturas de superfícies em geral



LEGENDA

Autopeças	Embalagens de Bebidas	Máquinas Agrícolas
Autopeças Metálicas	Embalagens de Fármacos	Metalúrgico
Autopeças Plásticas	Embalagens de Papel	Modelismo
Brinquedos	Embalagens de Vidros	Montadora
Calçados	Embalagens de Perfumes	Moveleiro
Celulares	Injeção de Borrachas	Naval
Curtumes	Injeção de Plásticos	Notebook
Forja	Isas Artificiais	Óculos
Frota	Luteria	
Fundição	Marcenaria	

PISTOLAS AIRLESS/AIRLESS ASSISTIDO

FG-6

Pistola de extrusão para adesivos e produtos de alta viscosidade



ALG-7

Pistola airless



MSG5-200

Pistola Multi Spray



Icon

Conjunto Multi Spray



WA-101

Para pinturas automatizadas de pequenas superfícies



WA-200

Para pinturas automatizadas de grandes superfícies



WRA-101

Para pinturas robotizadas de pequenas superfícies
Com possibilidade de ajuste automático de leque



WRA-200

Para pinturas robotizadas de grandes superfícies
Com possibilidade de ajuste automático de leque



DADOS TÉCNICOS	Ø mm	No.	bar	ml/min	l/min	mm
WA-101-082P	0.8	E2P		150	270	190
WA-101-102P	1.0	E2P	3.0	200	270	220
WA-101-132P	1.3	H2		250	260	230
WA-200-082P	0.8	G2P		500	530	400
WA-200-102P	1.0	G2P		500	530	400
WA-200-122P	1.2	G2P	3.0	500	530	400
WA-200-152P	1.5	K2		270	330	340
WA-200-202P	2.0	R2		400	360	320
WRA-101-082P	0.8	E2P	Cap: 2.6 Fan: 2.2	150	270	190
WRA-200-122P	1.2	G2P	Cap: 2.4 Fan: 2.6	500	530	400
SGA-101	1.0	E1	3.0	95	80	250
TOF-5B-05	0.5	05	3.0	60	60	200
TOF-5B-10	1.0	10	3.0	250	80	50
TOF-5RB-05	0.5	R05	3.0	60	40	250
TOF-5RB-10	1.0	R10	3.0	250	50	70

SGA-101

Pistola compacta para micro pinturas



TOF-5B

Pistola para aplicações diversas como: água, óleo, desmoldantes, tintas
- Leque plano



TOF-5RB

Pistola para aplicações diversas como: água, óleo, desmoldantes, tintas
- Leque cônico



TANQUES DE PRESSÃO

PC-18D

Portátil: 2 Litros
Container em alumínio
Extremamente leve



COT-3M

Tanque de pressão em aço inox
Portátil com agitador: 3 Litros



PT-10D

Em aço carbono.
Com agitador manual: 10 Litros
Disponível nas capacidades: 10, 20, 40, 60 e 80 Litros



PET-10MN

Em aço inox.
Com agitador pneumático
Disponível nas capacidades: 10, 30 e 50 Litros



DDP-70

Em alumínio ou aço inox.
Vazão máxima de
tinta 6 l/min



DDP-90

Em alumínio ou aço inox.
Vazão máxima de
tinta 10 l/min



DDP-120

Em alumínio ou aço inox.
Vazão máxima de
tinta 30 l/min



AGITADORES PNEUMÁTICOS

AMM-6B

Portátil para
líquidos de alta
viscosidade



AMM-631B

Fixo para baldes
de 18 l a 20 l



AMM-712

Com suporte tripé para
galões de 3,6 l



HDP-705C

Em conjunto com DDP-70,
PR-5B e acessórios



MANGUEIRAS

EAHU

Mangueira de ar anti-estática
em uretano



PHU

Mangueira de fluido em uretano



Mangueiras de Ar

MODELO	MATERIAL	DIAM. INT. x DIAM. EXT. x COMPRIM.	PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO
EAHU-620 EAHU-6100 EAHU-820 EAHU-8100	Uretano com fio para aterramento incorporado	Ø6.2 X Ø9.3 X 20m Ø6.2 X Ø9.3 X 100m Ø8.5 X Ø12 X 20m Ø8.5 X Ø12 X 100m	1.47MPa

Mangueiras de Fluido

MODELO	MATERIAL	DIAM. INT. x DIAM. EXT. x COMPRIM.	PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO
PHU-620 PHU-6100 PHU-820 PHU-8100	Uretano	Ø6.2 X Ø9.3 X 20m Ø6.2 X Ø9.3 X 100m Ø8.7 X Ø12 X 20m Ø8.7 X Ø12 X 100m	0.69MPa
PHN-620 PHN-6100 PHN-820 PHN-8100	Uretano	Ø6.5 X Ø9.5 X 20m Ø6.5 X Ø9.5 X 100m Ø8.9 X Ø12.1 X 20m Ø8.9 X Ø12.1 X 100m	0.69MPa
THU-820 THU-8100	Uretano	Ø6.2 X Ø9.3 X 2 X 20m Ø6.2 X Ø9.3 X 2 X 100m	0.69MPa

PHN

Mangueira de fluidos em nylon



THU

Mangueira de duas vias em
uretano: ar e fluidos





O grupo **Anest Iwata** é composto por mais de 41 subsidiárias no mundo e a matriz está localizada na cidade de Yokohama no Japão.

A **Anest Iwata** oferece ao mercado, desde sua fundação em 1926, o que existe de mais avançado em tecnologia e qualidade em equipamentos de pintura.

Clientes de todos os setores de pintura e repintura como montadoras de veículos, oficinas de reparação automotiva e indústrias em geral encontram nos produtos **Anest Iwata** soluções para suas necessidades.



ANEST IWATA DO BRASIL COMERCIAL LTDA.

RUA BENEDICTA SILVA PERINA, 45 – JD RESIDENCIAL FLORA – LIMEIRA/SP

(19) 3442 – 1123 | www.anest-iwata.com.br